



# Encefalomiелitis en Uruguay

## Informe oficial de situación

Dirección General de los Servicios Ganaderos  
División de Sanidad Animal – DILAVE

miércoles, 27 de diciembre de 2023

# NOTIFICACIONES DE EQUINOS CON SINTOMATOLOGÍA NERVIOSA

PERIODO:  
Informe N°:

24 de noviembre al 26 de diciembre de 2023  
15



Ministerio  
de Ganadería,  
Agricultura y Pesca

Dirección General de  
SERVICIOS GANADEROS

Número de Establecimientos visitados	Población de equinos	Diagnóstico clínico	Muertes
317	10004	465	137

MORBILIDAD	4,65%
MORTALIDAD	1,37%
LETALIDAD	29,46%

CASOS POSITIVOS A ENCEFALOMIELITIS CONFIRMADO POR LABORATORIO	47
EQUINOS CON SOSPECHA FUNDADA Y EN TRATAMIENTO	250
EQUINOS CON SOSPECHA FUNDADA Y RECUPERADOS	168
VIRUS TIPIFICADO:	Encefalitis Equina Oeste (EEO)

Departamentos con resultados de laboratorio positivo
Artigas (3), Canelones (2), Durazno (1), Flores (2), Montevideo (1), Paysandú (12), Rio Negro (9), Rivera (1), Salto (1), San José (9) Soriano (2), Tacuarembó (3) y Treinta y Tres (1)

Departamentos
Artigas
Canelones
Cerro Largo
Colonia
Durazno
Flores
Florida
Lavalleja
Maldonado
Montevideo
Paysandu
Rio Negro
Rivera
Rocha
Salto
San Jose
Soriano
Tacuarembó
Treinta y Tres

Casos desestimados	Departamentos
Traumatismo craneano.	Rio Negro (1)
Proximo a parir.	Rio Negro (1)
Laminitis.	Rio Negro (1), Durazno (1)
Adenitis equina.	San Jose (3), Rio Negro (1)
Mal herrado.	Rocha (1)
Muere por Tétanos.	Montevideo (1)
Posible artrosis.	Paysandú (1)
Caballo con inflamación en prepucio por picadura.	Paysandú (1)
Otros motivos.	Rio Negro (3), Paysandú (2), Florida (2), Salto (2)
Arrastra pinzas tren posterior, no es compatible con EE.	Soriano (1), Maldonado (1)
Endoparasitos.	Salto (2)
Claudicación.	Salto (1), Treinta y Tres (1), Rio Negro (1), Rocha (1)
Animal viejo en mal estado.	Rivera (1), Salto (1)
Complicaciones post tacto rectal.	Cerro Largo (1)
Resultado negativo a Encefalitis Equina.	Durazno (1), Rio Negro (2)
Nunca tuvo sintomatología nerviosa, desestimado.	Durazno (1)
Cólico.	Lavalleja (1), Rio Negro (1)
Intoxicación.	Rio Negro (1)
Miasis.	Paysandú (1)
Infección oído.	Paysandú (1)
<b>TOTAL</b>	<b>47</b>

# Encefalomiелitis equina


(Informe: martes, 26 de diciembre de 2023)



Ministerio  
de Ganadería,  
Agricultura y Pesca

Dirección General de  
SERVICIOS GANADEROS

Sospecha fundada
(250)
Positivos Laboratorio
(47)
Recuperados
(168)





## IMPORTANTE:

- Los técnicos de la División de Sanidad Animal y DILAVE continúan atendiendo todas las notificaciones de sospechas y procesando las muestras extraídas.
- Los formularios epidemiológicos y los resultados de laboratorio se registran en una base de datos y en base a ello se realizan los informes periódicos.
- Los propietarios deben notificar cuando exista la sospecha de equinos con sintomatología nerviosa o consultar a un veterinario de libre ejercicio para que lo asesore y realice la notificación.
- Esta enfermedad es viral y se transmite de las aves a los mosquitos, siendo el ser humano y el equino huéspedes incidentales cuando son picados por mosquitos portadores del virus.
- Un equino infectado tiene un riesgo insignificante de contagio hacia otros equinos y al ser humano.
- Se deberá evitar la proliferación de mosquitos tomando las siguientes precauciones:
  - ✓ No generar zonas donde quede el agua estancada o la vegetación sea abundante y muy alta.
  - ✓ No acumular objetos (cacharros) que puedan servir de nicho ecológico para los mosquitos.
  - ✓ Cambiar diariamente el agua a los bebederos.
  - ✓ Mantener limpio los lugares en donde se alojan los caballos y las personas.
  - ✓ Usar ropa adecuada que cubra brazos y piernas.
  - ✓ Utilizar repelentes autorizados por el MGAP para los equinos y por el MSP en las personas.
  - ✓ Colocar mosquiteros en las puertas y ventanas de los alojamientos de animales y personas.
  - ✓ Si fumiga utilice insecticidas aprobados y aplíquelos en los lugares con mayor actividad de mosquitos.
- Inmunizar los equinos: las autoridades vienen realizando gestiones para el ingreso de una mayor cantidad de vacunas al país.
- La situación epidemiológica está siendo monitoreada permanentemente, manteniendo contactos con el MSP, SINAE, Gobiernos Departamentales, Mesa de Sanidad de los Équidos, CONAHSA, Instituciones ecuestres y Veterinarios de libre ejercicio.



Ministerio  
**de Ganadería,  
Agricultura y Pesca**



Ministerio  
**de Ganadería,  
Agricultura y Pesca**

---

**Dirección General de SERVICIOS GANADEROS**