



Encefalomiелitis en Uruguay

Informe oficial de situación

Dirección General de los Servicios Ganaderos
División de Sanidad Animal – DILAVE

martes, 2 de abril de 2024

Distribución geográfica



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección General de
SERVICIOS GANADEROS

Establecimientos visitados: 604
Equinos residentes: 16.860
Enfermos: 1085
Morbilidad: 6,44%
Mortalidad: 2,06%
Casos Desestimados: 52

Según la población equina nacional


(Declaración jurada de existencias año 2023 –
DICOSE/SNIG: 399.307 equinos)

Morbilidad

0,26%

Mortalidad

0,09%



Equinos recuperados



697

64 %

Equinos muertos y positivos a EE



80

7 %

Equinos muertos con sintomatología nerviosa



268

25 %

Equinos muertos y negativos a EE



40

4 %

Informe epidemiológico semanal


Enfermos, recuperados y muertos



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección General de
SERVICIOS GANADEROS

Semana epidemiológica	Enfermos	Recuperados	Muertos
47	19	14	5
48	94	56	38
49	257	181	76
50	107	68	39
51	82	51	31
52	42	25	17
1	33	15	18
2	195	127	68
3	104	55	49
4	138	96	42
5	8	6	2
6	0	0	0
7	3	3	0
8	2	0	2
9	0	0	0
10	0	0	0
11	1	0	0
12	0	0	1
13	0	0	0
TOTAL	1085	697	388



Conclusiones



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección General de
SERVICIOS GANADEROS

- **Situación sanitaria:** mejoró notoriamente.
- **Caballos mas afectados:** los de establecimientos rurales (solo un equino deportivo).
- **Tratamiento:** los veterinarios de libre ejercicio consiguieron una alta recuperación de los equinos afectados.
- **Prevención:** el ingreso de una importante cantidad de vacunas y el uso de repelentes lograron proteger a muchos equinos.
- **Zonas más afectadas:** terrenos bajos, con mucha humedad, alta vegetación, con presencia de aves y abundante actividad de mosquitos.
- **Día con mayores notificaciones:** 4 de diciembre de 2023 con 91 equinos con sintomatología clínica.
- **Día con más muertes:** 8 de enero de 2024 con 25 muertes.
- **Disminución de notificaciones se debe a:**
 1. Baja carga viral en los mosquitos.
 2. Inmunización de una gran cantidad de equinos.
 3. Medidas preventivas sugeridas por el MGAP y el MSP (uso de repelentes, descacharrización, corte de vegetación, etc.).
- **Periodo sin notificaciones:** Desde el día 21 de febrero al día 14 de marzo de 2024.
- **Ultima notificación:** 15 de marzo potranca no vacunada en el Dpto. de Flores, se sacrificó y el resultado de laboratorio fue **negativo**
- **Situación epidemiológica:** monitoreada permanentemente, manteniendo contactos con el MSP, SINAE, Gobiernos Departamentales, Mesa de Sanidad de los Équidos, CONAHSA, Instituciones ecuestres y Veterinarios de libre ejercicio.


Encefalomiелitis equina



Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección General de
SERVICIOS GANADEROS

Importante saber:






Recomendaciones




Ministerio
de Ganadería,
Agricultura y Pesca

Dirección General de
SERVICIOS GANADEROS

Acciones importantes en los equinos:



Acciones importantes en las personas:





Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**



Ministerio
**de Ganadería,
Agricultura y Pesca**

Dirección General de SERVICIOS GANADEROS